

Unique pools

Sports Pools | 2025

by  ROSA
GRES





En **Rosa Gres** como fabricantes de **gres porcelánico de alta calidad**, un material con una absorción del agua casi nula, $\leq 0,1\%$, ideal para construir piscinas de máximo rendimiento. Contamos con más de **65 años de experiencia** y proyectos **en todo el mundo**.

Sports Pools es nuestra propuesta de **soluciones únicas para realizar piscinas deportivas y de competición**, te invitamos a descubrirlas.

Una selección rigurosa de **sistemas constructivos desbordantes**, adaptables a todo tipo de proyectos. Nuestra serie **Aqua**, diseñada en exclusiva para las piscinas deportivas. **Indugres**, el porcelánico con la máxima resistencia, fácil de limpiar, perfecto para los vestuarios. Nuestra completa serie de **piezas especiales**, con soluciones técnicas específicas para conseguir un acabado confortable y seguro.

En esta edición presentamos tres nuevas colecciones: Cuore, Coral y Sophy. Con 8 nuevos colores que, sumados a nuestra gama **Unique Pools**, permiten crear piscinas deportivas modernas, con una estética personalizada y un look actual.

Y como siempre, puedes contar con nuestro **equipo técnico especializado**, que te asesorará en cada fase del proyecto. Además, podrás disfrutar de recreaciones detalladas gracias a la tecnología **BIM**.

¡Gracias por estar aquí!

At **Rosa Gres** we produce **high-quality porcelain stoneware**, a material with almost zero water absorption, $\leq 0.1\%$, which is ideal for building pools with maximum performance. We have more than **65 years of experience** and projects **all over the world**.

Sports Pools is our line of **unique solutions for sports and competition pools**, we invite you to discover them.

A rigorous selection of **deck-level construction systems** that can be adapted to all types of projects. Our **Aqua** series, designed exclusively for sports pools. **Indugres**, the porcelain tile with maximum resistance and that easy to clean is perfect for locker rooms. Our complete range of **trim pieces**, with specific technical solutions for a comfortable and safe finish.

In this edition we present three new collections: Cuore, Coral and Sophy. With 8 new colors that, added to our **Unique Pools** range, allow you to create modern sports pools with a custom-made esthetic and a modern look.

And as always, you can count on our specialized **technical** team to advise you at every stage of the project. Furthermore, you can enjoy detailed recreations using **BIM** technology.

Thank you for being here!

Rosa Gres est un fabricant de **grès cérame de haute qualité**. Ce matériau se caractérise par une absorption d'eau quasi-nulle de $\leq 0,1\%$, idéale pour construire des piscines ultra performantes. Nous avons plus de **65 ans d'expérience** et réalisons des projets **dans le monde entier**.

Sports Pools est notre proposition de **solutions uniques pour réaliser des piscines sportives et de compétition**. Nous vous invitons à les découvrir.

Une sélection rigoureuse de **systèmes de construction à débordement**, adaptables à tous les types de projets. Notre série **Aqua**, conçue exclusivement pour les piscines sportives. **Indugres**, le grès cérame le plus résistant, facile à nettoyer, parfait pour les vestiaires. Notre série complète de **pièces spéciales**, avec des solutions techniques spécifiques pour obtenir une finition confortable et sûre.

Pour cette édition, nous présentons trois nouvelles collections : Cuore, Coral et Sophy. Avec 8 nouveaux coloris, qui venant s'ajouter à notre gamme **Unique Pools**, permettent de créer des piscines sportives modernes, à l'esthétique personnalisée et au look contemporain.

Et comme toujours, vous pouvez compter sur notre **équipe technique spécialisée**, qui vous fournira une évaluation à chaque phase du projet. Vous aurez également accès à des recreations détaillées grâce à la technologie **BIM**.



Merci d'être là !



enjoy!

enjoy!


1.20m






















10:00 17

100m
















Aqua

EN 16165


ANTI-SLIP




Blanco 24,4 x 49,4 x 0,8




Azul 24,4 x 49,4 x 0,8



Marino 24,4 x 49,4 x 0,8




Plomo 24,4 x 49,4 x 0,8



Prusia 24,4 x 49,4 x 0,8



Habana 24,4 x 49,4 x 0,8




Blanco 11,9 x 24,4 x 0,8




Azul 11,9 x 24,4 x 0,8



Marino 11,9 x 24,4 x 0,8




Plomo 11,9 x 24,4 x 0,8



Prusia 11,9 x 24,4 x 0,8



Habana 11,9 x 24,4 x 0,8



Blanco 5,6 x 24,4 x 0,8



Azul 5,6 x 24,4 x 0,8



Marino 5,6 x 24,4 x 0,8



Plomo 5,6 x 24,4 x 0,8




Prusia 5,6 x 24,4 x 0,8




Habana 5,6 x 24,4 x 0,8



Blanco 30,8 x 30,8 x 0,8
3,2 x 3,2 x 0,8 / u



Azul 30,8 x 30,8 x 0,8
3,2 x 3,2 x 0,8 / u



Marino 30,8 x 30,8 x 0,8
3,2 x 3,2 x 0,8 / u

Mosaico enmallado de gres porcelánico
Mesh-mounted porcelain stoneware mosaic tiles
Mosaïque sur maille de grès cérame



244 G1
liso | smooth | lisse
24,4 x 49,4 x 0,8



244 G1
anti-slip
24,4 x 49,4 x 0,8




122 G1
liso | smooth | lisse
11,9 x 24,4 x 0,8




122 G1
anti-slip
11,9 x 24,4 x 0,8



052 G1
liso | smooth | lisse
5,6 x 24,4 x 0,8



310 AP
liso | smooth | lisse
30,8 x 30,8 x 0,8
3,2 x 3,2 x 0,8 / u



310 AP
anti-slip
30,8 x 30,8 x 0,8
3,2 x 3,2 x 0,8 / u



Oliva 24,4 x 49,4 x 0,8



Amarillo 24,4 x 49,4 x 0,8



Rojo N 24,4 x 49,4 x 0,8



Oliva 11,9 x 24,4 x 0,8



Amarillo 11,9 x 24,4 x 0,8



Rojo N 11,9 x 24,4 x 0,8



Oliva 5,6 x 24,4 x 0,8



Amarillo 5,6 x 24,4 x 0,8




Rojo N 5,6 x 24,4 x 0,8




Aqua

EN 16165

UNE 41901  CLASE 3	DIN 51097  CLASE C	DIN 51130 V4
---	---	-----------------



Plomo Pastilla



Indubeige Pastilla



240 G1
Pastilla
24,4 x 24,4 x 0,8

Pietro

EN 16165

DIN 51097  CLASE C	DIN 51130 R11 >19° - 27°	UNE 41901  CLASE 3	DIN 51130 V4
---	--------------------------------	---	-----------------




Pietro White Pastilla




Pietro Golden Pastilla



Pietro Grey Pastilla





Pietro Dark Pastilla



Pastilla
31 x 62,6 x 0,9

Iconic

EN 16165

DIN 51097	DIN 51130	UNE 41901	DIN 51130
 CLASE C	R11 >19° - 27°	 CLASE 3	V4



Iconic White Pastilla




Iconic Grey Pastilla

Estas piezas se pueden combinar con otra pieza del mismo color en acabado anti-slip. (ver página 26).

These pieces can be combined with another piece of the same colour in anti-slip finish (see page 26).

Ces pièces peuvent être combinées avec une autre pièce de la même couleur en finition antidérapante (voir page 26).

MAXIMUM SAFETY



cuore new



Cuore Beige



Cuore Rosso




Cuore Verde




NEW!

MMO
97,9 x 97,9 x 1
Anti-slip Rectified
Cuore Rosso
Cuore Beige



50M
48,8 x 97,9 x 1
Anti-slip
Cuore Rosso
Cuore Beige



316
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip
Cuore Rosso
Cuore Beige
Cuore Verde



310 BH*
Anti-slip
31,3 x 31,3

sophy new



Sophy White



Sophy Beige




Sophy Grey



NEW!

MMO
97,9 x 97,9 x 1
Anti-slip Rectified
MMO
97,9 x 97,9 x 1
Smooth Rectified



50M
48,8 x 97,9 x 1
Anti-slip
50M
48,8 x 97,9 x 1
Smooth Rectified




316
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip
316 NU
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip

coral new



Coral Sand




Coral Blue



NEW!

MMO
97,9 x 97,9 x 1
Anti-slip Rectified
Coral Sand



50M
48,8 x 97,9 x 1
Anti-slip
Coral Sand



316
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip
316 NU
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip

mythos




Mythos Selene



Mythos Dune



Mythos Antique



50M
48,8 x 97,9 x 1
Anti-slip
50M
48,8 x 97,9 x 1
Smooth Rectified



316
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip
316 NU
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip


iconic




Iconic White



Iconic Grey




MMO
97,9 x 97,9 x 1
Anti-slip Rectified
MMO
97,9 x 97,9 x 1
Smooth Rectified



50M
48,8 x 97,9 x 1
Anti-slip
50M
48,8 x 97,9 x 1
Smooth Rectified



NEW!
50M 2 cm
48,8 x 97,9 x 2
Anti-slip Rectified



316
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip
316 NU
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip



316 Pastilla
31 x 62,6 x 0,9
Pastilla

trésor



Trésor Bali



Trésor Java



316
31 x 62,6
Anti-slip
316 NU
31 x 62,6
Anti-slip



310 BH*
Anti-slip
31,3 x 31,3

* Mosaico enmallado en gres porcelánico | Mesh-mounted porcelain mosaic tiles | Mosaïque en grès cérame

mystery



Mystery White




Mystery Sand




Mystery Grey



Mystery Blue Stone



50M
48,8 x 97,9 x 1
Anti-slip



50M
48,8 x 97,9 x 1
Smooth Rectified



316
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip



316
31 x 62,6 x 0,9
Smooth

1,20 m

316 NU
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip



310 BH*
Anti-slip
31,3 x 31,3

serena



Serena Bianco




Serena Ocra




Serena Griggio



Serena Nero



50M
48,8 x 97,9 x 1
Anti-slip
Bianco
Ocra



50M
48,8 x 97,9 x 1
Smooth Rectified
Bianco
Ocra



316
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip

1,20 m

316 NU
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip

serena



Serena Mix



316
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip

1,20 m

316 NU
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip

pietro *MIX*




Pietro White




Pietro Golden




Pietro Grey




Pietro Dark



50M
48,8 x 97,9 x 1
Anti-slip
White
Golden



50M
48,8 x 97,9 x 1
Smooth Rectified
White
Golden



50M 2 cm
48,8 x 97,9 x 2
Anti-slip Rectified
White
Golden



316
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip



316 Pastilla
31 x 62,6 x 0,9
Pastilla

1,20 m

316 NU
31 x 62,6 x 0,9
Anti-slip

stela *MIX*



Stela White




Stela Golden



Stela Grey



Stela Dark



199
19,41 x 97,9 x 1
Anti-slip

alma



Alma Pure




Alma Honey



Alma Forest



Alma Mist



199
19,41 x 97,9 x 1
Anti-slip

Indugres



Piscine & Spa de Gujan | Mestras, Francia



Bio-Cerpoxi White
21 KG/U

Bio-Cerpoxi Grey
21 KG/U

Junta de colocación

100% Biostop

Mortero coloreado epoxy con resistencia al ataque de los ácidos y propiedades protectoras: previene el crecimiento de microorganismos perjudiciales para la salud.

Grout Joints

100% Biostop

Coloured epoxy resin resistant to acid and with protective properties: prevents the growth of harmful microorganisms.


Mortier de Jointoiement

100% Biostop

Mortier coloré epoxy résistant aux agressions acides et présentant des propriétés protectrices pour empêcher le développement de microorganismes nocifs pour la santé.


Formatos | Formats | Formats

EN 16165




24,4 x 24,4 x 1
Indubeige R10

EN 16165




24,4 x 24,4 x 1
Indubeige R12

EN 16165



24,4 x 24,4 x 1
Indugrey R10

EN 16165



24,4 x 24,4 x 1
Indugrey R12


EN 16165




24,4 X 24,4 X 0,8
Indubeige pastilla



Revestimiento | Wall tiles | Revêtement



Bio White
liso | smooth | lisse



244 G1
24,4 x 49,4 x 0,8



La cerámica que elimina las bacterias

La única solución de autoprotección total.
Gres Porcelánico + Junta de Colocación



Funciona 24 h en interiores y exteriores

Funciona con luz artificial, con luz natural y en completa oscuridad.



Autoprotección total y permanente

La acción auto protectora es permanente y 100% segura. No necesita ningún tratamiento posterior ni mantenimiento para funcionar.



Eficacia probada contra las bacterias

Evita al 100% la proliferación de bacterias como: **Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli, Proteus Vulgaris, Salmonella typhi, Enterococcus Faecalis, Streptococcus Pyogenes, Bacillus** o **Listeria Monocytogenes**



Es gres porcelánico industrial Rosa gres de alta calidad

Su proceso de fabricación garantiza que todas las propiedades del gres porcelánico industrial Rosa Gres se mantienen intactas.



No es tóxico para la salud

Es totalmente inocuo para la salud humana.



Reduce los olores

Evita los malos olores que pueda provocar los depósitos de microorganismos en las superficies.

Ceramic tile that eliminates bacteria

The only total self-protection solution: porcelain ceramic tile and sealing grout

Works 24 hours indoors and outdoors.

Works in artificial light, natural light and total darkness.

Total and permanent self-protection.

Self-protection is permanent and 100% safe. It does not require any treatment or maintenance.

Proven efficacy against bacteria.

Prevents 100% of bacteria growth such as: **Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli, Proteus Vulgaris, Salmonella Typhi, Enterococcus Faecalis, Streptococcus Pyogenes, Bacillus** and **Listeria Monocytogenes**.

Rosa Gres high-quality industrial porcelain stoneware. The manufacturing process guarantees that all the properties of Rosa Gres industrial porcelain stoneware are maintained.

Not toxic to health.

Completely harmless to human health.

Reduces odors.

Prevents unpleasant odors caused by the accumulation of microorganisms on surfaces.

La cerámica que elimina las bacterias

La solución exclusiva d'auto-protección total: grès cérame et joint de pose

Fonctionne 24 heures à l'intérieur et à l'extérieur

Il Fonctionne à la lumière artificielle, à la lumière naturelle et dans l'obscurité totale.

Auto-protection totale et permanente

L'action auto-protectrice est permanente et sûre à 100%. Aucun post-traitement ou entretien n'est nécessaire pour fonctionner.

Efficacité prouvée contre les bactéries

Évite à 100% la prolifération de bactéries telles que : **Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Proteus Vulgaris, Salmonella Typhi, Enterococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, Bacillus, Listeria monocytogenes**

Grès cérame porcelaine industriel de haute qualité


Son processus de fabrication garantit que toutes les propriétés du grès cérame industriel Rosa Gres restent intactes.

Non toxique pour la santé


Totalement inoffensif pour la santé.

Réduit les odeurs


Évite les odeurs désagréables causées par les dépôts de microorganismes sur les surfaces.




Horyzon




Finlandés
Finnish
Finlandais




Ergo



Wiesbaden




Spa



Zurich






Wiesbaden B




Prestige

Aqua


Sistema desbordante | Overflow Pools Systems | Système à débordement




Bloques S9 | S9 Blocks | Modules S9




RS 911
Base
Base
Base




RS 912
Escalera abierta
Open built-in stairs
Échelle ouverte




RS 913
Esquina Interior
Inside corner
Angle intérieur




RS 914
Maciza
Solid
Solide




RS 915
Escalera cerrada
Closed built-in stairs
Échelle fermée



RS 916
Escalera abierta,
esquina derecha
Open built-in stairs,
right corner
Échelle ouverte,
coin droit



RS 917
Escalera abierta,
esquina izquierda
Open built-in stairs,
left corner
Échelle ouverte,
coin gauche






RS 918
Esquina exterior
Outside corner
Angle extérieur

Sistemas constructivos | Construction systems | Systèmes de construction


Dos piezas cerámicas de gran formato que conforman una suave pendiente y facilitan el agarre del bañista.

Comprising 2 large format ceramic tiles that form a gentle slope and provide bathers a better grip.


Deux pièces céramiques de grand format qui forment une pente douce et facilitent l'adhérence de l'utilisateur.




Piezas de borde y esquinas | Coping tiles and corners | Pièces de bord et angles




R49
anti-slip




G49
anti-slip




R51
anti-slip




O45
anti-slip



O89
anti-slip



R5E
anti-slip





E45
anti-slip




Aqua


Sistema desbordante | Overflow Pools Systems | Système à débordement




Bloques S9 | S9 Blocks | Modules S9




RS 911
Base
Base
Base




RS 912
Escalera abierta
Open built-in stairs
Échelle ouverte




RS 913
Esquina Interior
Inside corner
Angle intérieure




RS 914
Maciza
Solid
Solide




RS 915
Escalera cerrada
Closed built-in stairs
Échelle fermée



RS 916
Escalera abierta,
esquina derecha
Open built-in stairs,
right corner
Échelle ouverte,
coin droit



RS 917
Escalera abierta,
esquina izquierda
Open built-in stairs,
left corner
Échelle ouverte,
coin gauche



RS 918
Esquina exterior
Outside corner
Angle extérieure

Sistemas constructivos | Construction systems | Systèmes de construction





Sistema clásico de pre-playa descendente. Los bloques S9 proporcionan la pendiente necesaria y solucionan el apoyo de rejilla.

A classic downward-sloping pre-deck system. The S9 blocks provide the necessary slope and grate support.


Système classique d'avant-plage descendante. Les blocs S9 offrent la pente nécessaire et servent d'appui pour la grille.

Piezas de borde y esquinas | Coping files and corners | Pièces de bord et angles


Maciza | Solid | Solide




Finnish System



Escalera empotrada | Built-in Stairs | Echelle encastrée





Finnish System with grating support




Aqua


Sistema desbordante | Overflow Pools Systems | Système à débordement




Bloques S9 | S9 Blocks | Modules S9




RS 901
Base
Base
Base




RS 902
Escalera abierta
Open built-in stairs
Échelle ouverte




RS 903
Esquina Interior
Inside corner
Angle intérieur



RS 904
Maciza
Solid
Solide



RS 905
Escalera cerrada
Closed built-in stairs
Échelle fermée





RS 908
Esquina exterior
Outside corner
Angle extérieur

Sistemas constructivos | Construction systems | Systèmes de construction


Sistema de pre-playa descendente solucionado con dos únicas piezas. La pieza de borde proporciona la pendiente de la pre-playa y actúa como soporte cerámico para la rejilla.

A downward-sloping pre-deck system with only two pieces. The edge piece provides the pre-deck slope and acts as a ceramic support for the grate.

Système d'avant-plage descendante constitué de 2 pièces. Le bord donne la pente de l'avant-plage et sert de support pour la grille. La pièce arrière côté plage sert aussi de support pour la grille.



Piezas de borde y esquinas | Coping tiles and corners | Pièces de bord et angles



Maciza | Solid | Solide

216
anti-slip

044
anti-slip

E42
anti-slip

07S
anti-slip

175
anti-slip




176
anti-slip

019
anti-slip




Aqua


Sistema desbordante | Overflow Pools Systems | Système à débordement




Bloques S9 | S9 Blocks | Modules S9



RS 941
Base
Base
Base



RS 943
Esquina Interior
Inside corner
Angle intérieur




RS 948
Esquina exterior
Outside corner
Angle extérieur

Sistemas constructivos | Construction systems | Systèmes de construction

Ideal cuando se dispone de poco espacio de playa y se requiere: coste reducido, garantía de estanqueidad, gran capacidad de canal y facilidad de colocación.


This is ideal if you have a limited pool deck area and require a low price, guaranteed watertightness, a highcapacity channel, an easy installation and a wide range of colors.

Idéal lorsque l'on dispose de peu d'espace pour la plage. Parmi les nombreux avantages: coût réduit, garantie d'étanchéité, grande capacité de canal, pose facile et large gamme de couleurs.



Aquaworld | Concorezzo, Italy | Architect: Federico Pella

Piezas de borde y esquinas | Coping tiles and corners | Pièces de bord et angles






Aqua

Sistema desbordante | Overflow Pools Systems | Système à débordement


Creada para simplificar la construcción de piscinas desbordantes con mosaico, tanto públicas como residenciales. Sus principales ventajas son: facilidad de construcción, coste reducido, rapidez, poco espacio e infinidad de combinaciones de colores.

Created to simplify the construction of deck level pools with mosaic, both public and private. Its main advantages are ease of construction, low cost, speed, reduced space and the vast range of colour combinations.

Créé pour simplifier la construction des piscines à débordement avec mosaïque, aussi bien publiques que résidentielles. Ses principaux avantages sont: construction simplifiée, coût réduit, rapidité, espace réduit et une infinité de combinaisons de couleurs.




Bloques S9 | S9 Blocks | Modules S9




RS 931

Base
Base
Base



RS 933


Esquina Interior
Inside corner
Angle intérieur





RS 938

Esquina exterior
Outside corner
Angle extérieur

Zurich




Zurich System





971
anti-slip



Wiesbaden B



Wiesbaden B System






971
anti-slip




Cuore | Sophy | Coral | Mythos | Iconic | Trésor | Pietro | Serena | Mistery

Sistema desbordante | Overflow Pools Systems | Système à débordement




Bloques S9 | S9 Blocks | Modules S9




RS 921

Base




RS 922

Escalera abierta
Open built-in stairs
Échelle ouverte




RS 923

Esquina interior
Inside corner
Angle intérieur




RS 924

Maciza
Solid
Solide



RS 925

Escalera cerrada
Closed built-in stairs
Échelle fermée





RS 928

Esquina exterior
Outside corner
Angle extérieur

Sistema de pre-playa descendente solucionado con la ref. 647 de 31 x 62,7 cm. Los bloques S9 generan la pendiente y funcionan como punto de apoyo para la rejilla del rebosadero.

Downward sloping pre-deck system using ref. 647 measuring 31 x 62.7 cm. S9 blocks provide the slope and support the overflow grate.

Système de débordement avant plage avec pente vers bassin avec la réf. 647 de 31 x 62,7 cm. Les blocs S9 génèrent la pente et servent de point d'appui à la grille de débordement.





Para más información, viste la pág 114-115 de nuestro catálogo **Unique Pools Hotel & Spa.**

For more information, see pages 114-115 of our **Unique Pools Hotel & Spa** catalogue.

Pour plus d'informations, visitez les pages 114-115 de notre catalogue **Unique Pools Hôtel & Spa.**



Piezas de borde | Edge tiles | Margelles  Maciza | Solid | Solide



Cuore | Sophy | Coral | Mythos | Iconic | Trésor | Alma | Stela | Pietro | Serena | Mistery

Rejilla Flex | Flex Grid | Grille Flex


Su estructura en forma de trapecio evita el puente de agua incluso cuando está mal colocada. Facilita la reposición de piezas sueltas. Permite realizar curvas a partir de un radio de 75 cm.

Trapezoidal structure allows for perfect water flow even when poorly laid. Loose pieces can be easily repositioned. It can be used to create curves with a radius of more than 75 cm..


Sa structure trapézoïdale permet une parfaite évacuation de l'eau. La mise en place de pièces de remplacement est simplifiée. Permet de réaliser des courbes à partir d'un rayon de 75 cm.



Piezas | Pieces | Pièces



245 FL
anti-slip



245 EF
anti-slip




Cuore | Sophy | Coral | Mythos | Iconic | Trésor | Alma | Stela | Pietro | Serena | Mistery

Rejilla Compact | Compact Grid | Grille Compact


Consiste en una sola pieza fabricada sin adhesivos. Al colocarla queda totalmente integrada con el borde. El desagüe se realiza a través de un sistema de orificios laterales apenas visible y con una capacidad óptima.

Composed of a single piece, without adhesives. Once in place, it blends in perfectly with the edge of the pool. The water is drained through side openings that are barely visible and have optimal capacity.


Elle consiste en une seule pièce, conçue sans adhésifs. Sa mise en place l'intègre totalement au débordement. Le drainage s'effectue à travers les mini canaux latéraux, à peine visibles mais d'une capacité optimale.



Piezas | Pieces | Pièces



245 CM
anti-slip



245 EC
anti-slip

Se recomienda el uso de la rejilla compact en piscina pública, únicamente si se utiliza junto con el bloque RS921 del Sistema Prestige.






The use of the compact grid in public pools is recommended only if used together with the Prestige System RS921 block.

Il est conseillé d'utiliser la grille compacte dans une piscine publique uniquement en combinaison avec le bloc RS921 du Système Prestige.



Aqua

Medias Cañas | Half-round pieces | Demi-Cannes



115

117

112

114

116

138

010

020


anti-slip

liso | smooth | lisse

liso | smooth | lisse

anti-slip

liso | smooth | lisse



En estas dos referencias, **010** y **020**, uno de los extremos acaba en un ángulo recto de 90° mientras que el otro acaba en una curva con un radio de 4 cm.



These two references, **010** and **020**, have a curve with a 4-cm radius on one end and a 90° angle on the other end.

Ces deux références, **010** et **020**, se terminent à l'une des extrémités par un angle droit de 90°, et à l'autre extrémité par une courbure d'un rayon de 4 cm.

Aqua

Piezas estriadas | Grooved tiles | Pièces striées Romo | Bullnose | Arrondi



Números de profundidad | Depth files | Num. de profondeur





019	413	013	009	003	027	122 N9	122 PO/122 P8	C01 / C08	122 P9
anti-slip	liso smooth lisse	liso smooth lisse anti-slip	liso smooth lisse anti-slip	anti-slip	anti-slip	liso smooth lisse anti-slip	liso smooth lisse	liso smooth lisse	liso smooth lisse anti-slip
Blanco	Blanco Azul	Blanco Azul	Blanco Azul	Blanco Azul	Marino	Indubeige Azul	Blanco Azul	Blanco Azul	Blanco Azul
	Marino Plomo	Marino Indubeige	Azul Marino Indubeige						
		Plomo				Blanco			

Aqua

Cama de agua y escalera | Water bed and stairs | Banquette et escalier





Murete y escalera cerrada | Headwall for podiums and closed stairs | Muret et échelle fermée



Aqua

Murete | Headwall for podiums | Muret





Banco | Bench | Banc




Aqua


Canaletas | Waterways | Cunettes




204
anti-slip



205
anti-slip



206
anti-slip



207
anti-slip



Plomo






Indubeige






Indugres




Medias Cañas | Half-round pieces | Demi-cannes




Canaletas | Waterways | Cunnete



Plato de ducha | Shower Tray | Receveur de douche



Rejillas | Grates | Grille



REJILLA GRATING GRILLE

Blanco


- 245 R2** 24,5 x 19,5 x 2,2
- 295 R2** 29,5 x 19,5 x 2,2
- 335 R2** 33,5 x 19,5 x 2,2



PLACA ESQUINA 90° 90° CORNER PLASTIC PIECE ANGLE POUR CAILLEBOTIS 90°

Blanco


- 195 E2** 19,5 x 19,5 x 2,2
- 245 E2** 24,5 x 24,5 x 2,2
- 295 E2** 29,5 x 29,5 x 2,2
- 335 E2** 33,5 x 33,5 x 2,2
- 195 E3** 20 x 20 x 3,5
- 245 E3** 25 x 25 x 3,5
- 295 E3** 30 x 30 x 3,5
- 335 E3** 34 x 34 x 3,5



REJILLA LONGITUDINAL LONGITUDINAL GRATE GRILLE PARALLÈLE

Blanco

- 195 L2** 19,5 x 20,6 x 2,4
- 245 L2** 24,5 x 20,6 x 2,4
- 295 L2** 29,5 x 20,6 x 2,4
- 345 L2** 34,5 x 20,6 x 2,4




PERFIL SOPORTE MIL (*) GRATING SUPPORT PROFILE (*) PROFIL SUPORT GRILLE (*)

Blanco

- 243 PF** 2,4 x 3,7 x 200

☐ Se necesitan 2 unidades para sujetar la rejilla. Se venden por piezas de 2 m
☐ 2 units required to hold the grid. Sold in units of 2 m
☐ Il faut 2 unités pour supporter la grille. Vente par pièces de 2 m



CURVAS Y RECTAS MODULAR GRATE FOR BENDS GRILLE POUR COURBES

Blanco

- 195 V2** 19,5 x 2,2
- 245 V2** 24,5 x 2,2
- 295 V2** 29,5 x 2,2
- 335 V2** 33,5 x 2,2
- 195 V3** 19,5 x 3,5
- 245 V3** 24,5 x 3,5
- 295 V3** 29,5 x 3,5
- 335 V3** 33,5 x 3,5



TERMINAL LONGITUDINAL END PIECE FOR LONGITUDINAL GRATING BORNE POUR GRILLE LONGITUDINALE

Blanco


- 195 TO** 19,5 x 2,4
- 245 TO** 24,5 x 2,4
- 295 TO** 29,5 x 2,4
- 345 TO** 34,5 x 2,4



REJILLA LONGITUDINAL LONGITUDINAL GRATE GRILLE PARALLÈLE

Plomo

- 245 L2** 24,5 x 100 x 2,4



CURVAS Y RECTAS MODULAR GRATE FOR BENDS GRILLE POUR COURBES

Plomo

- 245 V2** 2,5 x 250 x 2,4




REJILLA (*) GRATING (*) GRILLE (*)

Plomo

- 245 R2** 24,5 x 250 x 2,4

☐ Se venden por piezas de 2'5 m
☐ Sold in units of 2'5 m
☐ Vente par pièces de 2'5 m



PLACA ESQUINA 90° 90° CORNER PLASTIC PIECE ANGLE POUR CAILLEBOTIS 90°

Plomo

- 245 E2** 24,5 x 24,5 x 2,4

Corcheras | Cork floats line | Ligne separation couloirs



CORCHERA MODELO (*) CORK FLOATS LINE (*) LIGNE SEPARATION (*)

- ROMM2**
- 25**
- ROMM5**
- 50**

☐ Anclajes no incluidos
☐ Anchorages not included
☐ Ancrages pas compris



ANCLAJE INCLINADO SLOPING ANCHORAGE ANCRAGE INCLINÉ

- ANIH1**
Ø43 Tubo | Tube | Tubez
- ANIH2**
Ø48 Tubo | Tube | Tubez



ANCLAJE PLANO FLAT ANCHORAGE ANCRAGE PLAT

- ANPH1**
Ø43 Tubo | Tube | Tubez
- ANPH2**
Ø48 Tubo | Tube | Tubez



SOPORTE CORCHERA CORK FLOATS HOLDER SUPPORT LIGNE SÉPARATION COULOIRS

- SPCH1**
Ø43 Anclaje | Anchorage
Ancrage



COPA ANCLAJE ANCHOR CUP COUPE D'ANCRE

- CAE00**
Anclaje escamotable
Retractable anchor
Ancre rétractable



ANCLAJE TORNILLO SCREW ANCHOR ANCRAGE VIS

- ANTH1**
Ø43 Tubo | Tube | Tubez

Escaleras | Ladders | Échelles



ESCALERA CON PASAMANOS MODELO 1000
LADDER WITH HANDRAIL MODEL 1000
ÉCHELLE AVEC RAMPE MODEL 1000

MILX3
3 Peldaños | Steps | Marches
MILX4
4 Peldaños | Steps | Marches



ESCALERA MODELO PARTIDA
MODEL SPLIT LADDERS
ÉCHELLE AVEC RAMPE SÉPARÉE

PTDX3
3 Peldaños | Steps | Marches
PTDX4
4 Peldaños | Steps | Marches



ESCALERA PARTIDA MODELO ERGO
LADDER WITH HANDRAIL ERGO MODEL
ÉCHELLE SÉPARÉE MODEL ERGO

EPEZ3
3 Peldaños | Steps | Marches
EPEZ4
4 Peldaños | Steps | Marches



ESCALERA ASIMÉTRICO
ASYMMETRIC LADDER
ÉCHELLE ASYMÉTRIQUE


SMA00
2 Pasamanos | Handrail | Rampes1000



SALIDAS ANCLAJE INTERIOR / EXTERIOR
EXTERNAL / INTERNAL HOLDER EXITS
SORTIES EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR POUR ENCASTRER

PAS00
043 Acero Inox | Steel Inox | Acier Inox

Señalización | Signs | Signalisation



SEÑALIZACIÓN SALIDA FALSA PARA POSTES (*)
FALSE START SIGNALING FOR POLES (*)
SIGNALIZATION FAUSSE SORTIE (*)

SS FH 1
Ø43 Postes | Poles | Poteaux
SS FH 2
Ø48 Postes | Poles | Poteaux

SS FFC
Cuerda poliéster | Polyester rope | Corde polyester
(*) Anclajes no incluidos | Anchorages not included | Ancrages pas compris



PODIUM SALIDA NADADORES (*)
SWIMMERS' START PODIUM (*)
PODIUM NAGEURS (*)

PDAH7
70 cm altura - azul
70 cm high - blue
70 cm hauteur - bleu

(*) Numeración no incluida
Podium numbers not included
Numéros des podiums pas considérés



BANDERINES (*)
SIGNAL FLAGS (*)
POTEAUX FANIONS (*)

BDNH1
Ø43 Postes | Poles | Poteaux
BDNH2
Ø48 Postes | Poles | Poteaux

BDNHBC
2 Cuerdas y bandera | Strings and signal flags | Cordes et fanion
(*) Anclajes no incluidos | Anchorages not included | Ancrages pas compris



SALVAVIDAS
LIFE PRESERVER
BOUÉE DE SAUVETAGE

SAL PL
Plástico | Plastic | Plastique
SAL LN
Lona | Canvas | Toile



ELEVADOR HIDRÁULICO
HYDRAULIC ELEVATOR
ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE

ELVML
Pasamanos
Handrail
Rampes1000
ELV65
Pasamano
Handrail | Rampes 650

Señalización | Signs | Signalisation



SOPORTE SALVAVIDAS
LIFE PRESERVER SUPPORT
SUPPORT BOUÉE

SSV00



PIE SOPORTE SALVAVIDAS
LIFE PRESERVER STAND
SUPPORT PIED BOUÉE
DE SAUVETAGE

PSV00



ANCLAJE POLIPROPILENO
POLYPROPYLENE ANCHORAGE
ANCRAGE EN POLYPROPYLÈNE

ANEH 1



DESAGÜE PVC
PVC DRAINS
DRAIN PVC

990



SILENCIADOR DE DESAGÜE
DRAIN SILENCER
SILENCIEUX

DS2













PP HOMOPOLÍMERO
PP HOMOPOLYMER
RONDELLE DE
HOMOPOLYMERE

EMB 00

Otras opciones | Other options | Autres options

Coeficientes antideslizamiento | Anti-slip coefficients | Coefficients d'anti-glisserment

ANEXO C  UNE 41901		CLASS 0	Rd < 15
		CLASS 1	15 < Rd ≤ 35
		CLASS 2	35 < Rd ≤ 45
		CLASS 3	Rd > 45

ANEXO B  DIN 51130 NP P-05-010 PIE CALZADO FOOTWEAR PIED CHAUSSE		R9	> 6° - 10°
		R10	> 10° - 19°
		R11	> 19° - 27°
		R12	> 27° - 35°

ANEXO A  DIN 51097 NP P-05-010 PIE DESCALZO BARE FEET PIEDS NUS		CLASS A	≥12°
		CLASS B	≥18°
		CLASS C	≥24°

CORRESPONDANCE DES NORMES PIEDS NUS		CORRESPONDANCE DES NORMES PIEDS CHAUSSES	
Normes Française	Normes européennes	Normes Française	Normes européennes
PNG	≥6°	PC6	R9 ≥6°
PN12	A ≥12°	PC10	R10 ≥10°
PN18	B ≥18°	PC20	R11 ≥20°
PN24	C ≥24°	PC27	R12 ≥27°



Debrecen Aquaticum Strand | Hungary | Architect: Bord Architect Studio

EN 16165											
Colores Colors Couleurs	Acabado Finish Finition	ANEXO C			ANEXO B			ANEXO A		ANSI A 326.3 (ANSI A 137-1)	
		UNE 41901			DIN 51130 NP P-05-010			DIN 51097 NP P-05-010			
		Class 1	Class 2	Class 3	R10 / PC10	R11 / PC20	R12 / PC27	Class B / PN18	Class C / PN24		
cuore	anti-slip			●		●			●	> 0.55	
coral				●		●			●		
sophy				●		●			●		
mythos				●		●			●		
iconic				●		●			●		
trésor				●	●				●		
stela				●		●			●		
pietro				●		●			●		
serena				●		●			●		
alma				●		●			●		
mistery				●		●			●		
aqua				●			●		●		
iconic		pastilla			●		●				●
pietro					●		●				●
indugres				●					●		
cuore	Liso-smooth	●								> 0.42	
sophy		●									
mythos		●									
iconic		●									
pietro		●									
serena		●									
mistery		●									
aqua		●									
indugres	Indubeige R10		●		●			●			
	Indubeige R12			●			●		●		
	Indugrey R10			●	●			●			
	Indugrey R12			●			●		●		






Características técnicas | Technical characteristics | Caractéristiques techniques

NORMATIVA DE ENSAYO TESTING STANDARD NORME D'ESSAI	NORMATIVA EN 14411	cuore coral sophy mythos iconic trésor	stela pietro serena alma mystery	aqua	indugres
---	-------------------------------	---	---	-------------	-----------------



Características dimensionales | Dimensions and surface quality | Dimensions et aspect de la surface

 ISO 10545-2	Características dimensionales Dimensions and surface quality Dimensions et aspect de la surface	Exigida Required Exigée	Garantizada Guaranteed Garantie	Garantizada Guaranteed Garantie	Garantizada Guaranteed Garantie
--	---	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Propiedades físicas | Physical properties | Propriétés physiques

 ISO 10545-3	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau	Grupo A1a E < 0,5 % Grupo B1a E < 0,5 %	E < 0,5 %	E < 0,5 %	E < 0,5 %
 ISO 10545-4	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Grupo A1a > 28 N/mm ² Grupo B1a > 35 N/mm ²	> 40 N/mm ²	> 40 N/mm ²	> 40 N/mm ²
 ISO 10545-6	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion	< 175 mm ³	-	-	< 175 mm ³
 ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique	Exigida Required Exigée	Garantizada Guaranteed Garantie	Garantizada Guaranteed Garantie	Garantizada Guaranteed Garantie
 ISO 10545-12	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel	Exigida Required Exigée	Garantizada Guaranteed Garantie	Garantizada Guaranteed Garantie	Garantizada Guaranteed Garantie

Propiedades químicas | Chemical properties | Propriétés chimiques

 ISO 10545-13	Resistencia química ⁽¹⁾ Chemical resistance ⁽¹⁾ Résistance chimique ⁽¹⁾	Min. Clase B	A / LA / HA	A / LA / HA	A / LA / HA
 ISO 10545-14	Resistencia a las manchas Stain resistance Résistance aux tâches	Min. Clase 3	Garantizada Guaranteed Garantie	Garantizada Guaranteed Garantie	Garantizada Guaranteed Garantie
ISO 22196 STM E 2149 JIS Z 2801: 2000	Eficacia antibacteriana Antibacterial activity Efficacité antibactérienne	-	-	-	Garantizada Guaranteed Garantie

⁽¹⁾ Excepto ácido fluorhídrico y sus compuestos / Except hydrofluoric acid and its components / À l'exception de l'acide fluorhydrique et de ses composés.

Piezas base: grupo B1a / Field tiles: group B1a / Pièces de base: groupe B1a

Piezas especiales: grupo A1a / Trim pieces: group A1a / Pièces spéciales: groupe A1a



Debrecen Aquaticum Strand | Hungary | Architect: Bord Architect Studio



Portada y contraportada | Cover and back cover | Couverture et quatrième de couverture: **Centres Enjoy | Zaragoza, Spain | Architect: Jorge Barata**



Rosa Gres, SLU

Oficina Central - Central Office - Bureau Central

Ctra. Sant Cugat, km. 3

08290 Cerdanyola, Barcelona, Spain

Tel. + 34 93 586 30 60

Ventas: + 34 93 586 37 00

Export Sales: + 34 93 586 37 02

info@rosagres.com

www.rosagres.com

Fábrica - Factory - Fabrique

Pol. Ind. Mas Vell

Ramón Sugrañes, 1

43144 Vallmoll, Tarragona, Spain

Rosa Gres France, SARL

64140 Lons, France

Tel. + 00 33 411 92 00 30

contact@rosagres.com

administration@rosagres.com

www.rosagres.com/fr

Mayo 2025

