

coral

COLORS OF THE WORLD BY





The ocean mix colors by Rosa Gres



“El océano es un universo en sí mismo, un lugar donde los sueños se hacen realidad y los misterios se desvelan”

“The ocean is a universe in itself, a place where dreams come true and mysteries are revealed”

“L’océan est un univers en soi même, un lieu où les rêves deviennent réalité et les mystères se font connaître”

Jacques Cousteau

Coral Sand








Coral Sand





Coral Blue



Coral Blue 31,3 x 31,3 Mosaic Anti-slip / Coral Blue 31 x 62,6 x 0,9 Anti-slip









Coral Sand 97,9 x 97,9 x 1 Anti-slip Rectified

1 3



Coral Sand 48,8 x 97,9 x 1 Anti-slip

1 3




Coral Sand 31 x 62,6 x 0,9 Anti-slip

1 3



Coral Blue 31 x 62,6 x 0,9 Anti-slip

28 9



Coral Blue 31,3 x 31,3 Anti-slip / 4,9 x 4,9/u

28 9





Color de junta recomendado | Recommended grout joint color | Couleur de joint recommandé



Ideal Color / Ideal Pool



1
BEIGE



28
PLOMO


Cerpoxi / Professional PX




3
BEIGE





9
GRIS CEMENTO





- 



L98 Anti-slip
97,9 x 31,7 x 3,8


- 



L62 Anti-slip
62,6 x 31,7 x 3,8


- 



DL1 Anti-slip
31,7 x 31,7 x 3,8


- 


Z62
62,6 x 7


- 


ZLI
36,5 x 30 x 7


- 



ZLD
36,5 x 30 x 7







- 



EI9 Anti-slip
97,9 x 31,7 x 3,8


- 


ED9 Anti-slip
97,9 x 31,7 x 3,8




- 

EI6 Anti-slip
62,6 x 31,7 x 3,8


- 

ED6 Anti-slip
62,6 x 31,7 x 3,8





1

CANALETA
CHANNEL DRAIN
COUVERCLE DE LA GOULOTTE



121 CM Anti-Slip
62,6 x 12,5 x 2,2



2

PAVIMENTO
PAVING
SOL



3

SOPORTE + CANAL
SUPPORT + CHANNEL
SUPPORT + GOULOTTE



CRA C1
50 x 13 x 7,5

INTERSECCIÓN
INTERSECTION
JONCTION



DCR C1

TERMINAL
Ø 40




TCR C1

DESAGÜE | DRAIN | ÉVACUATION
Ø 40: LATERALES | SIDES | CÔTÉS
Ø 75: BASE



CCR C1

Medias Cañas | Half - Round Pieces | Demi - Cannes



183 Anti-slip
31 x 4 x 4



188 Anti-slip
31 x 4 x 4



030 Anti-slip ⁽¹⁾
31 x 4 x 4



040 Anti-slip ⁽²⁾
31 x 4 x 4



114 Anti-slip
4 x 4



116 Anti-slip
4 x 4



115 Anti-slip
4 x 4



117 Anti-slip
4 x 4




147 Anti-slip ⁽³⁾
31 x 4 x 4



⁽¹⁾ Media caña interior con final ángulo recto / Interior half-round piece ending in a right angle / Demi-canne intérieure avec terminaison à angle droit
⁽²⁾ Media caña exterior con final ángulo recto / Exterior half-round piece ending in a right angle / Demi-canne extérieure avec terminaison à angle droit
⁽³⁾ Canto lateral romo / Half round piece with bullnose ending / Demi-canne avec bout arrondi

New look System

Rehabilitación | Rehabilitation | Réhabilitation



BR9 Anti-slip
97,9 x 50 x 2,6



ER9 Anti-slip
97,9 x 97,9 x 2,6




BR6 Anti-slip
62,6 x 50 x 2,6



ER6 Anti-slip
62,6 x 62,6 x 2,6



056
62,6 x 5 x 0,9



E56
5 x 4,3 x 0,9



Piscina Infinity | Infinity Pool | Piscine Infinity




I31 Anti-slip
62,6 x 31 x 2,6



E13 Anti-slip
62,6 x 62,6 x 2,6





BR9 Anti-slip
97,9 x 50 x 2,6



ER9 Anti-slip
97,9 x 97,9 x 2,6



BR6 Anti-slip
62,6 x 50 x 2,6



ER6 Anti-slip
62,6 x 62,6 x 2,6



ECB Anti-slip
52,8 x 52,8 x 2,6



minimal system

El único sistema desbordante oculto con un canal registrable

The only concealed overflow system with a registrable channel

L'unique système à débordement caché avec un canal accessible

Instalación sencilla y eficiente
Simple and efficient installation
Une installation simple et efficace


Adaptable a diferentes diseños
Adaptable to different designs
Adaptable à différents modèles

Estética minimalista
Minimalist esthetic
Esthétique minimaliste

Limpieza extrema
Extreme cleanliness
Une propreté extrême

Piscina Skimmer | Skimmer Pool | Piscine Skimmer

Solución «L» | «L» Solution | Solution «L»



L62 Anti-slip
62,6 x 31,7 x 3,8



L98 Anti-slip
97,9 x 31,7 x 3,8



E62 Anti-slip
62,6 x 62,6 x 3,8




DL1 Anti-slip
31,7 x 31,7 x 3,8



Piscina Skimmer | Skimmer Pool | Piscine Skimmer

Solución «S» | «S» Solution | Solution «S»



S62 Anti-slip
62,6 x 31 x 2,6



SI3 Anti-slip
46 x 46 x 2,6



DS1 Anti-slip
31 x 31 x 2,6




SE3 Anti-slip
31 x 31 x 2,6



Sistema Prestige | Prestige System | Système Prestige

Rejilla Flex | Flex Grid | Grille Flex




647 Anti-slip 62,6 x 31 x 2,6	664 Anti-slip 62,6 x 62,6 x 2,6	665 Anti-slip 62,6 x 62,6 x 2,6	245 FL Anti-slip 49,5 x 24,5 x 2,2	245 EF Anti-slip 26,6 x 26,6 x 2,2	030 Anti-slip ⁽¹⁾ 31 x 4 x 4	040 Anti-slip ⁽²⁾ 31 x 4 x 4	183 Anti-slip 31 x 4 x 4	188 Anti-slip 31 x 4 x 4

⁽¹⁾ Media caña interior con final ángulo recto / Interior half-round piece ending in a right angle / Demi-canne intérieure avec terminaison à angle droit
⁽²⁾ Media caña exterior con final ángulo recto / Exterior half-round piece ending in a right angle / Demi-canne extérieure avec terminaison à angle droit


Sistema Slim | Slim System | Système Slim

Piscina desbordante | Deck-level pool | Piscine à débordement



Sistema Smart | Smart System | Système Smart

Piscina desbordante | Deck-level pool | Piscine à débordement



J62 Anti-slip
62,6 x 31 x 3,8



IJ6 Anti-slip
31 x 31 x 31











































































EJ6 Anti-slip
62,6 x 62,6 x 31










EJE Anti-slip
4 x 4



						Coral Sand	Coral Blue	
ZÓCALOS / PLINTH / PLINTHE 	Z62	ZLI		ZLD		●		
	 62,6 x 7	 36,5 x 30 x 7		 36,5 x 30 x 7				
ESCALERAS / STAIRS / ESCALIERS (L) 	L62			DL1		●	●	
	 62,6 x 31,7 x 3,8			 31,7 x 31,7 x 3,8				
	L98					●		
	 97,9 x 31,7 x 3,8							
ESCALERAS / STAIRS / ESCALIERS (L) 	EI9		ED9			●		
	 97,9 x 31,7 x 3,8		 97,9 x 31,7 x 3,8					
	EI6		ED6			●	●	
	 62,6 x 31,7 x 3,8		 62,6 x 31,7 x 3,8					
MEDIAS CAÑAS / HALF - ROUND PIECES / DEMI - CANNES 	183	188	030	040	147	●	●	
	 31 x 4 x 4	 31 x 4 x 4	 31 x 4 x 4	 31 x 4 x 4	 31 x 4 x 4			
	114	115	116	117		●	●	
	 4 x 4	 4 x 4	 4 x 4	 4 x 4				
	CANALETA / CHANNEL DRAIN / GOULOTTE DE DRAINAGE 	121 CM					●	
		 62,6 x 31,7 x 3,8						
	PISCINA SKIMMER / SKIMMER POOL / PISCINE SKIMMER / L 	L62	E62		DL1		●	●
		 62,6 x 31,7 x 3,8	 62,6 x 62,6 x 3,8		 31,7 x 31,7 x 3,8			
L98					●			
 97,9 x 31,7 x 3,8								
PISCINA SKIMMER / SKIMMER POOL / PISCINE SKIMMER / S 	S62	SI3	DS1	SE3		●	●	
	 62,6 x 31 x 2,6	 46 x 46 x 2,6	 31 x 31 x 2,6	 31 x 31 x 2,6				
	MINIMAL SYSTEM / NEW LOOK  	BR6		ER6		I31	●	●
		 97,9 x 50 x 2,6		 97,9 x 97,9 x 2,6		 Minimal System 62,6 x 31 x 2,6		
BR9			ER9			●		
 62,6 x 50 x 2,6			 62,6 x 62,6 x 2,6					
ECB					●	●		
 52,8 x 52,8 x 2,6								




						Coral Sand	Coral Blue
ZEN SYSTEM	INFINITY SYSTEM	I31		E13			
							
		62,6 x 31 x 2,6		62,6 x 62,6 x 2,6			
PRESTIGE SYSTEM		647	664	665			
							
		62,6 x 31 x 2,6	62,6 x 62,6 x 2,6	62,6 x 62,6 x 2,6			
REJILLAS / GRID / GRILLE		245FL	245EF	245CM	245EC		
							
		49,5 x 24,5 x 2,2	26,6 x 26,6 x 2,2	62,6 x 24,5 x 2,2	62,6 x 62,6 x 2,2		
SLIM SYSTEM	SMART SYSTEM	J62	IJ6	EJ6	EJE		
							
		62,6 x 31 x 3,8	31 x 31 x 31	62,6 x 62,6 x 31	4 x 4		
REHABILITACIÓN / REHABILITATION / RÉHABILITATION		E56		O56			
							
		5 x 4,3 x 0,9		62,6 x 5 x 0,9			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NORMA DE ENSAYO - TESTING STANDARD - NORME D'ESSAI			NORMATIVA - REGULATION - RÉGLEMENTATION EN 14411 ISO 13006	Coral
	ISO 10545 - 2	Características dimensionales Dimensions and surface quality Dimensions et aspect de la surface	Exigida Required Exigée	Garantizada Guaranteed Garantie
	ISO 10545 - 3	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau	$E \leq 0,5 \%$	$E \leq 0,5 \%$
	ISO 10545 - 4	Fuerza de rotura Breaking strength Effort à la rupture	$\geq 1.300 \text{ N}$	$\geq 1.300 \text{ N}$
		Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$
	ISO 10545 - 9	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques	Exigida Required Exigée	Garantizada Guaranteed Garantie
	ISO 10545 - 12	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel	Exigida Required Exigée	Garantizada Guaranteed Garantie
	ISO 10545 - 13	Resistencia química ⁽¹⁾ Chemical resistance ⁽¹⁾ Résistance chimique ⁽¹⁾	Min. Clase B	A LA HA
	ISO 10545 - 14	Resistencia a las manchas Stain resistance Résistance aux taches	Min. Clase 3	Garantizada Guaranteed Garantie

⁽¹⁾ Excepto ácido fluorhídrico y sus compuestos / Except hydrofluoric acid and its components / À l'exception de l'acide fluorhydrique et de ses composés
Piezas base | Field tiles | Pièces de base: grupo B1a / Piezas especiales | Trim pieces | Pièces spéciales: grupo A1a

SEGURIDAD COEFICIENTES DE ANTIDESLIZAMIENTO - SAFETY ANTI-SLIP COEFFICIENTS - SÉCURITÉ COEFFICIENTS ANTIDÉRAPANTS

EN 16165 - NORMA DE ENSAYO - TESTING STANDARD - NORME D'ESSAI			Coral Anti-slip
	DIN 51130 XP P-05-010	Norma para pie calzado Norm for footwear traffic areas Norme pour pieds chaussés	R11 PC20
	DIN 51097 XP P-05-010	Norma para pie desnudo Norm for barefoot traffic areas Norme pour pieds nus	Clase C PN24
	UNE 41901	Resistencia al deslizamiento Rd Pendulum Test	Clase 3
			Rd > 45
ANSI A137.1		Coefficiente de fricción Coefficient of friction Coefficient de friction	> 0,55

NORMATIVA - REGULATION - RÉGLEMENTATION

UNE 41901	Rd < 15	CLASE 0	DIN 51130 PIE CALZADO FOOTWEAR PIED CHAUSSÉ	R9 > 6° - 10°	DIN 51097 PIE DESCALZO BARE FEET PIEDS NUS	CLASE A ≥ 12°
	15 < Rd ≤ 35	CLASE 1		R10 > 10° - 19°		CLASE B ≥ 18°
	35 < Rd ≤ 45	CLASE 2		R11 > 19° - 27°		CLASE C ≥ 24°
	Rd > 45	CLASE 3		R12 > 27° - 35°		



Coral Sand 97,9 x 97,9 x 1 Anti-slip Rectified



Rosa Gres, SLU

Oficina Central - Central office - Bureau central

Ctra. Sant Cugat, km. 3

08290 Cerdanyola, Barcelona, Spain

Tel. + 34 93 586 30 60

Ventas: + 34 93 586 37 00

Export Sales: + 34 93 586 37 02

info@rosagres.com

www.rosagres.com

Rosa Gres France, SARL

64140 Lons, France

Tel. + 33 04 11 92 00 30

contact@rosagres.com

administration@rosagres.com

www.rosagres.com/fr

Fábrica - Factory - Fabrique

Pol. Ind. Mas Vell

Ramón Sugrañes, 1

43144 Vallmoll, Tarragona, Spain

Febrero 2025

